10591601_CLS. t xt

Most frequently occurring classifications of patents returned from a search Of 10591601 on Dec 01, 2009

```
Original Classifications
        714/747
  ã
        375/240.27
        348/617
  33222
        375/240, 15
        386/68
        714/765
        348/607
        375/ 240. 16
352/ 5
714/ 756
  2
  2
Cross-Reference Classifications
        386/ E9, 059
 12
 11
        375/ E7. 281
386/ E5. 036
  7
  7
        C9B/20.049
        386/ E9. 013
348/ 616
  655555
        375/ E7. 279
        348/466
        386/E5, 012
        386/21
  4
        G9B/ 5. 015
  4
        375/ E7. 275
        386/ 124
Q9B/ 20. 055
  4
  4
  į
        375/ E7. 211
704/ E19. 003
  33333333332222222222222222222
        375/ E7. 24
        375/ E7. 094
        352/11
        C9B/ 7.008
        C9B/20.032
        352/27
        375/ E7. 256
        386/40
        714/747
        375/ E7. 15
        386/ E5. 015
        348/ E5, 007
        375/ E7. 026
        375/ E7. 088
        375/ E7, 091
        C9B/ 15. 017
        G9B/15.059
        Q9B/27,002
        Q9B/ 15.03
        375/ E7, 184
        375/ E7, 273
        386/113
        386/ 95
386/ E9. 052
348/ E5. 108
375/ 240. 01
        386/ E5. 013
  222
        386/E9.048
        Q9B/20,014
```

386/ E5. 048

10591601 CLS. txt

```
352/37
       375/ 240. 24
375/ E7. 25
        360/64
        360/22
        375/ E7. 226
  2
        370/347
  2
        714/746
        386/E9, 012
Combined Classifications
 12
        386/E9.059
       375/ E7. 281
714/ 747
  7
  7
        386/ E5, 036
  7
        C9B/ 20. 049
  6
        386/ E9. 013
        386/21
  65555554
        348/616
        375/ E7. 279
        386/124
       348/466
386/E5.012
        375/240.27
  4
        C9B/ 5. 015
  4
        375/ E7. 275
        C9B/20.055
  4
        375/240.15
  4
        375/ E7. 211
       704/ E19. 003
375/ E7. 24
  348/617
        348/607
        375/240.16
        375/240.01
        375/ E7. 094
        352/37
       352/11
G9B/7.008
        Q9B/20.032
        352/27
        375/ E7. 256
        386/40
        375/E7.15
        386/ E5. 015
        348/ E5. 007
        375/ E7. 026
        375/ E7. 088
        375/ E7. 091
       Q9B/ 15. 017
Q9B/ 15. 059
        Q9B/27.002
        G9B/ 15, 03
        375/ E7. 184
        375/ E7. 273
        386/68
       386/ 113
386/ 95
360/ 32
       386/ 2
386/ E9. 052
  2
        714/765
        348/E5.108
```

10591601_CLS. t xt

2	386/46
2	386/ E9. 048
2	Q9B/20,014
2	386/ E5, 048
2	352/5
2	375/240.24
2	375/ E7, 25
2	360/64
2	714/756
2	360/22
2	375/ E7, 226
2	370/347
2	714/ 746
2	386/ E9, 012
2	360/53
_	000, 00

2 386/ E5, 013